

# LIRA



## Caractéristiques principales

- Modèle étanche. Comprend une prise d'air externe.
- Complètement fabriqué en fonte.
- Poignée finie en bois naturel.
- Régulation de l'air de combustion primaire, secondaire et de la triple combustion.
- Possibilité de sortie de fumées supérieure ou arrière.
- Système de Triple Combustion.
- Comprend un gant.

## Colores disponibles:



**MODÈLE ÉTANCHE**

Idéaux pour les maisons  
passives



**FABRIQUÉ**

entièrement en fonte



**POIGNÉE**












finie en bois naturel



**SORTIE DE FUMÉES**

supérieure ou arrière

## Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 6,3 - 1,7	 Potencia (kW) nom.: 5
 Volumen calefactable (m <sup>3</sup> ): 125	 Rendimiento %: 81
 Consumo (kg/h): 1,5	 Diámetro de salida de humos (cm): 12,5
 Peso (Kg): 84	 Tamaño máximo troncos (cm): 30
 Medidas boca útil: 286x202x210	 Material exterior: Fundición
 Material cámara combustión: Fundición	

## Sistemas

 Sistema Triple Combustión	 Sistema Cristal Limpio
--	--

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
I.BimSchV2

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et du perfectionnement de notre processus de fabrication, les dimensions, l'esthétique du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par notre entreprise. ©Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images figurant dans ce document. La reproduction ou la diffusion partielle ou totale des photographies et du texte est interdite. La marque et les symboles sont des signes distinctifs appartenant exclusivement à l'entreprise. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.