



Laissez faire, votre piscine est sous contrôle

ÉLECTROLYSEUR AU SEL **BWT PRO LS**



Your Source for Pure Pool Pleasure

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

Electrolyseur nouvelle génération



- Technologie innovante pour la désinfection de l'eau, qui combine deux types de désinfection: production de chlore actif par électrolyse de l'eau salée, grâce à la présence de 1,5 g/L de sel dans l'eau de la piscine, et production de radicaux libre par hydrolyse de l'eau, dont le potentiel de désinfection est deux fois plus important que celui du chlore libre.
- Le taux de sel de 1,5 g/L, plus faible que pour un électrolyseur de l'eau salée classique, présente plusieurs avantages :
- Moins d'oxydation des parties métal car moins de sel,
- Moins de consommation de sel,
- Coût maintenance plus faible,
- Moins de chloramines.

Caractéristiques :

- Electrolyseur au sel (de basse concentration) combiné à des fonctions de contrôle des équipements de la piscine,
- Large gamme de production de chlore (équivalent 15, 30, 45 gr/h) 16, 22, 33 gr/h couvrant les besoins de tous les bassins du marché,
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production
- Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz inclus de série (si cellule montée verticalement, sauf LS-L contrôlé par flow switch de série),
- Détecteur de flux mécanique de série
- Pilotage de la pompe de filtration et de l'éclairage,
- Pas besoin d'un transformateur additionnel pour les projecteurs LED jusqu'à 50W, la puissance est fournie directement par le boîtier de contrôle,
- Kits de régulation pH & ORP en option,
- Kit de connexion WiFi en option : permet de piloter et sauvegarder l'ensemble des fonctionnalités à distance via une application connectée,
- Sonde de température de série pour production de chlore en mode Smart.



	BWT PRO LS-S	BWT PRO LS-M	BWT PRO LS-L
Production g/h	16	22	33
Piscine jusqu'à m³	65	200	300
Salinité	à partir de 1,5gr/L		
Affichage	Affichage graphique, affiche la production instantanée, couverture, pH*, mV*, temp.*		
Protection	IP 65		
Affichage de la température	✓	✓	✓
Sélection de la langue (12 langues)	✓	✓	✓
Mode chlore choc	✓	✓	✓
Régulation manuelle du chlore par pas de 1 %	✓	✓	✓
Autorégulation du chlore par mesure Redox	Option		
Régulation du pH	Option		
Pilotage des projecteurs (jusqu'à 50 W)	✓	✓	✓
Pilotage de la pompe de filtration	✓	✓	✓
Pilotage pompes vitesse variable	✓	✓	✓
Réduction de la production de chlore par détection de couverture automatique	✓	✓	✓
Adaptation de la production Cl mode Smart	✓	✓	✓
Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz	✓	✓	✓
Auto nettoyage	Programmable jusqu'à 999 min.		
Alarmes	Niveau sel bas / débit nul / pH / Redox		
Dimensions du boîtier de commande	254 x 298 x 133		
Flow switch	✓	✓	✓
Module Wifi	Option		

Options :

- Flow switch pour Electrolyseur PRO
- Module Wifi pour Electrolyseur PRO



Kit pH pour Electrolyseur PRO



Kit Rédox pour Electrolyseur PRO






If you drink Diamond Mineralized Water, you have made a decision. You have chosen local water that has been enriched with valuable magnesium and silicate using the patented technology from BWT. You have decided against conventional bottled water, which has to be shipped many kilometers unnecessarily and pollutes the environment. You also decided that you give a child in Africa access to safe drinking water. You have chosen a better world. Sip by sip.
Thank you.

CHANGE THE WORLD - SIP BY SIP.



Cachet du revendeur :



BWT Best
Water App

