

GIJÓN-H



Caractéristiques principales

- Système Enveloppant Four.
- Intérieur en vermiculite.
- Portes et grille en fonte.
- Système de Triple Combustion.
- Régulation de l'air de combustion primaire et secondaire.
- Comprend une grille amovible, rotative et réglable à différentes hauteurs.
- Four avec brique réfractaire et thermomètre à 500°C pour contrôler la température.
- Comprend un gant et peinture en spray.

Éléments optionnels:

- KIT-INOX-F: Kit avec revêtement intérieur pour le four en acier inoxydable et plateau en acier inoxydable 325x365x60 mm.

Colores disponibles:



SYSTÈME ENVELOPPANT FOUR

Idéal pour une cuisson parfaite en moins de temps




FOUR

Avec brique réfractaire et thermomètre à 500°C



GRILLE

Amovible, rotative et réglable à différentes hauteurs



KIT INOX

Revêtement intérieur pour le four en acier inoxydable et plateau

Datos técnicos



Potencia (kW) máx.-mín.: 12 - 4,5



Potencia (kW) nom.: 9



Volumen calefactable (m³): 225



Rendimiento %: 82



Consumo (kg/h): 2,6



Diámetro de salida de humos (cm): 15



Peso (Kg): 106



Tamaño máximo troncos (cm): 47



Medidas boca útil: 400x295x328



Medidas boca útil horno: 400x215x340



Material exterior: Acero y Fundición



Material cámara combustión: Vermiculita

Sistemas



Sistema Triple Combustión



Sistema Cristal Limpio



Sistema Envolvente Horno

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et du perfectionnement de notre processus de fabrication, les dimensions, l'esthétique du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par notre entreprise. ©Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images figurant dans ce document. La reproduction ou la diffusion partielle ou totale des photographies et du texte est interdite. La marque et les symboles sont des signes distinctifs appartenant exclusivement à l'entreprise. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.