

CROACIA-T



Caractéristiques principales

- Porte, intérieur et grille en fonte.
- Silencieux. Possibilité de déconnexion totale de la turbine.
- Système de Triple Combustion.
- Régulation de l'air de combustion primaire et secondaire.
- Comprend un ventilateur de 225 m³/h avec interrupteur à deux vitesses.
- Comprend une grille amovible, rotative et réglable à différentes hauteurs.
- Comprend un gant et peinture en spray.

Colores disponibles:



TURBINE

Possibilité de
déconnexion totale




DESIGN

Intérieur, porte et grille
en fonte



VENTILATEUR













de 225 m³/h avec
interrupteur à deux
vitesses



RANGE-BÛCHE

intégré à la base du poêle

Datos técnicos

 Potencia (kW) máx.-mín.: 12,5 - 3	 Potencia (kW) nom.: 9,5
 Volumen calefactable (m ³): 238	 Rendimiento %: 81
 Consumo (kg/h): 2,7	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Ventilación forzada (m ³ /h): 1x225	 Peso (Kg): 110
 Tamaño máximo troncos (cm): 47	 Medidas boca útil: 447x306x286
 Material exterior: Acero y Fundición	 Material cámara combustión: Fundición

Sistemas

-  Silenciosa
-  Sistema Triple Combustión
-  Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et du perfectionnement de notre processus de fabrication, les dimensions, l'esthétique du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par notre entreprise. ©Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images figurant dans ce document. La reproduction ou la diffusion partielle ou totale des photographies et du texte est interdite. La marque et les symboles sont des signes distinctifs appartenant exclusivement à l'entreprise. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.