

## BIMBA-70



## Caractéristiques principales

- Porte avec vitre sérigraphié noir.
- Intérieur en vermiculite.
- Grille en fonte.
- Comprend deux ventilateurs de 160 m<sup>3</sup>/h avec interrupteur à deux vitesses et thermostat.
- Régulation de l'air de combustion primaire.
- Système de Triple Combustion.
- Comprend un gant et peinture en spray.

## Éléments optionnels:

- KIT-AIR-14: Kit avec prise d'air extérieure. Pour transformer en étanche.
- KIT-C-BIMBA: Kit de suspension murale.
- L-70BIMBA: Base bûcher.
- B-70-BIMBA: Base avec pieds.

## Colores disponibles:



**PORTE**

avec vitre sérigraphiée  
noire



**DEUX VENTILATEURS**

160 m<sup>3</sup>/h avec  
interrupteur à deux  
vitesses et thermostat



**MODÈLE ÉTANCHE**













Idéal pour les maisons  
passives



**OPTION:**

kit de suspension, socle  
avec pieds ou socle à bois

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
|  Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 15 - 4 |  Potencia (kW) nom.: 12                  |
|  Volumen calefactable (m³): 300                 |  Rendimiento %: 81                       |
|  Consumo (kg/h): 3,3                            |  Diámetro de salida de humos (cm): 15    |
|  Ventilación forzada (m³/h): 2x160              |  Peso (Kg): 94                           |
|  Tamaño máximo troncos (cm): 65                 |  Medidas boca útil: 580x297x335          |
|  Material exterior: Acero y Fundición           |  Material cámara combustión: Vermiculita |

## Sistemas

-  Sistema Seguridad Ventiladores
-  Sistema Triple Combustión
-  Sistema Cristal Limpio

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
I.BimSchV2

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et du perfectionnement de notre processus de fabrication, les dimensions, l'esthétique du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par notre entreprise. ©Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images figurant dans ce document. La reproduction ou la diffusion partielle ou totale des photographies et du texte est interdite. La marque et les symboles sont des signes distinctifs appartenant exclusivement à l'entreprise. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.